



NT 20/1 Ap

Kompaktný, mobilný, odolný a silný: mokro-suchý vysávač NT 20/1 Ap je skutočný remeselnícky vysávač a hodí sa vynikajúco na stavby a do dielne.



1 Kompaktné rozmery

- Ergonomicky tvarovaná rukoväť a kompaktné rozmery pre jednoduchú prepravu a odkladanie.



2 Kompaktné rozmery

- Ergonomicky tvarovaná rukoväť a kompaktné rozmery pre jednoduchú prepravu a odkladanie.



3 Odolná kvalita

- Stabilné komponenty zabezpečujú dlhú životnosť - aj počas každodenného profesionálneho používania.



4 Vyberateľná filtračná kazeta

- Jednoduché vyberanie plochého skladaného filtra bez kontaktu so špinou a vyklepanie bez poškodenia.



NT 20/1 Ap

- Poloaautomatické čistenie filtra
- Držiak príslušenstva a sacej hadice
- Vyberateľná filtračná kazeta

Objednávacie číslo		1.378-500.0
		4039784859159
Prietok vzduchu	l/s	74
Vákuum	/ kPa	254 / 25
Objem nádoby	l	20
Max. príkon	W	1380
Štandardný priemer		35
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66
Materiál nádoby		Plast
Počet turbín		1
Napätie	V	220-240
Hmotnosť	kg	8,5
Rozmery (d x š x v)	mm	440 x 380 x 470


Výbava

Sacia hadica	m	2,5
Sacia trubica, kov 2 x 0,5 m		■
Filtračné vrečko		Netkaná textília
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	300
Štrbinová hubica		■

■ Štandardná výbava.

NT 20/1 AP 1.378-500.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Počet	Priemer	Dĺžka	Šírka		
Filtračné vrecká z netkanej textílie (3-vrstvové)								
Filtračné vrecká z netkanej textílie	1	6.907-469.0	5				Filtračné vrecko z netkanej textílie, odolné voči roztrhnutiu, prachová trieda M. Balenie: 5 ks	■
Ploché skladaňé filter (papier)								
Ploché filter iba ako náhrada Kärcher	2	6.904-367.0	1				Papierový ploché skladaňé filter (prachová trieda M) sa hodi pre modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M a NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Štrbinové hubice								
Štrbinová hubica	3	6.906-240.0	1	Priemer 35	250 mm		Plastová štrbinová hubica (priemer 35) umožňuje vysávanie štrbín a kútov. Dĺžka: 250 mm.	■
Sacie trubice kovové								
Kovová sacia trubica, 0,33 m, DN 35	4	6.902-152.0	1	Priemer 35	0,33 m		Kovová sacia trubica, pochrómovaná, DN 35, dĺžka 0,33 m.	■
Sacie hadice kompletne (klipový systém)								
Sacia hadica	5	4.440-626.0	1	Priemer 35	2,5 m		2,5 m dlhá štandardná sacia hadica s kolenom, s bajonetovou prípojkou na strane stroja a klipom C 35 na strane príslušenstva. Bez PFC modulu. Štandard pri modeloch NT 27/1/Me Advance a NT 48/1.	■
Multifunkčné hubice (na mokré a suché vysávanie)								
Mokro-suchá podlahová hubica, Ø 35, 300m	6	6.906-512.0	1	Priemer 35		300 mm	Multifunkčná hubica (Ø 35) z plastu s pracovnou šírkou 300 mm. S postrannými s kolieskami, štetinovou lištou (6.903-278.0) a gumenými stierkami (6.903-277.0) iba pre NT vysávače.	□
Multifunkčné kefy								
Viacúčelová kefa	7	6.900-425.0	1	Priemer 35	120 mm		Viacúčelová kefa PPN štetiny	□
Hubice na vysávanie auta								
Hubica na vysávanie auta, Ø 35	8	6.906-108.0	1	Priemer 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubica na vysávanie áut z plastu s pracovnou šírkou cca 90 mm. Iba pre NT vysávače.	□
Štetec na vysávanie								
Vysávací štetec	9	6.903-862.0	1	Priemer 35		70 mm	Otočný vysávací štetec (priemer 35) má prírodné štetiny (hovädzí vlas). Osadenie štetinami je 70x45 mm. Iba pre CV a NT vysávače.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.