

Serie | 8 Parné rúry

Kompaktná parná rúra CDG634BW1 biela



Kompaktná parná rúra: príprava jedla šetrným spôsobom, kde si jedlo zachováva svoje vitamíny a arómu.

- **Funkcia pary:** šetrná a zdravá príprava pokrmov.
- **AutoPilot 20:** každé jedlo je perfektne pripravené vďaka 20 prednastaveným automatickým programom.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **ColorGlass:** biela sklenená predná časť ako skvelá alternatíva k nehrdzavejúcej oceli.
- **Výklopné dverka so SoftOpen a SoftClose:** dverka sa otvárajú a zatvárajú obzvlášť jemne a ticho.

Technické údaje

farba/materiál prednej steny :	biela
konštrukcia :	zabudovateľný
rozmery niky (mm) :	450 x 560 x 550
rozmery spotrebiča (mm) :	455 x 595 x 548
materiál ovládacieho panelu :	Glass
materiál dverí :	sklo
Hmotnosť netto (kg) :	25,0
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Dĺžka prírodného kábla (cm) :	150
EAN :	4242002807379
istenie (A) :	10
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty :	CE, VDE

Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia



Zvláštne príslušenstvo

HEZ36D153P keramická nádoba-GN1/3, nedierovaná,
HEZ36D163 Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HEZ36D163G
Dierovaná parná nádoba veľkosti S, HEZ36D353P keramická
nádoba-GN2/3, nedierovaná, HEZ36D643 Nedierovaná parná
nádoba veľkosti L, HEZ36D643G Dierovaná parná nádoba
veľkosti L, HEZ660060 prídavný sokel, HEZ864000 Sklenené
nádoby

Serie | 8 Parné rúry

Kompaktná parná rúra CDG634BW1 biela

Kompaktná parná rúra: príprava jedla šetrným spôsobom, kde si jedlo zachováva svoje vitamíny a arómu.

typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Kompaktná parná rúra so štyrmi druhmi ohrevu: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 100 °C
- objem: 38 l

design:

- Control Ring - ovládací prstenec
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- celosklenená vnútorná strana dvierok

komfort:

- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové tlačidlá
- automatický návrh teploty ukazovateľ aktuálnej teploty ukazovateľ predohrevu AutoPilot
- ďalšie funkcie:
 - program na odvápnenie
 - automatické vyrovnávanie bodu varu podľa nadm.výšky
- výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok, SoftOpen - tlmené otváranie dvierok
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 20 KS
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- osvetlenie vnútorného priestoru
- zásobník na vodu objem 1.3 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátora vnútri varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy nemožno dodať

príslušenstvo:

- 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť L, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť L, 1 x Umývacia špongia

životné prostredie a bezpečnosť:




- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí

technické informácie


- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 1.9 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."
- max. teplota čelnej strany dvierok 40°C podľa normy EU

Serie | 8 Parné rúry

Kompaktná parná rúra CDG634BW1 biela



zabudovanie s varným panelom



Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky
indukčný varný panel	nasadený v rovine 42 mm 43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm 53 mm
plynový varný panel	37 mm 47 mm
elektrický varný panel	28 mm 30 mm