

Serie | 8 Mikrovlnné rúry**Kompaktná rúra s mikrovlnami
CMG633BS1 antikoro****Kompaktná rúra kombinovaná s
mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť
perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.**

- **Mikrovlnná funkcia:** pre rýchly ohrev alebo pre rýchle varenie v kombinácii s horúcim vzduchom.
- **AutoPilot 14:** každé jedlo je perfektne pripravené vďaka 14 prednastaveným automatickým programom.
- **TFT-displej s ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a displeju s textom a so symbolmi.
- **LED-osvetlenie:** perfektné osvetlenie vnútorného priestoru s minimálnou spotrebou energie.
- **Výklopné dverka so SoftOpen a SoftClose:** dverka sa otvárajú a zatvárajú obzvlášť jemne a ticho.

Technické údaje

druh mikrovlnnej rúry :
kombinovaná prevádzka s mikrovlnným ohrevom
ovládanie : elektronicky
farba/materiál prednej steny : antikoro
rozmery spotrebiča (mm) : 455 x 595 x 548
rozmery varného priestoru (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
Dĺžka prírodného kábla (cm) : 150
Hmotnosť netto (kg) : 35,0
hmotnosť brutto (kg) : 38,0
EAN : 4242002789149
max. príkon mikrovlnného ohrevu (W) : 900
príkon (W) : 3600
istenie (A) : 16
napätie (V) : 220-240
frekvencia (Hz) : 50; 60
typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemnením

**Zvláštne príslušenstvo**

HEZ324000 Vkladač rošt do univerzálneho plechu, HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ617000 forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631070 Smaltovaný plech pre pyrolýzu, HEZ632070 Univerzálna panvica pre pyrolýzu, HEZ633070 Profi plech, HEZ634080 Kombinovaný rošt, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660060 prídavný sokel

Serie | 8 Mikrovlnné rúry

Kompaktná rúra s mikrovlnami CMG633BS1 antikoro

Kompaktná rúra kombinovaná s mikrovlnami: umožní vám dosiahnuť perfektné výsledky pečenia veľmi rýchlo.

typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Kompaktná rúra s mikrovlnami - 6 druhov ohrevu:
4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, cirkulačný infra-gril,
veľkoplošný gril, maloplošný gril, predohrev
- ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev,
kombinovaný mikrovlnný ohrev
- rozsah teplôt: 30 °C - 275 °C
- max. výkon: 1000 W; 5 možností nastavenia mikrovlnného
výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) s invertorom
- objem: 45 l

design:

- Control Ring - ovládací prstenec
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- špeciálne upravená vnútorná časť sklenených dvierok

komfort:

- 2,5" farebný textový TFT displej, vrátane slovenčiny, dotykové
tlačidlá
- automatický návrh teploty
ukazovateľ aktuálnej teploty
ukazovateľ predohrevu
AutoPilot
- výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok,
SoftOpen - tlmené otváranie dvierok
- pomocný systém: Programy
- počet automatických programov: 14 KS
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry Comfort (vypínateľné)
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- vnútorný priestor so závesnými roštami, teleskopické výsuvy
nemôžno dodať

príslušenstvo:

- NO_VALUE

životné prostredie a bezpečnosť:


- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- ukazovateľ zostatkového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí

technické informácie


- dĺžka sieťového kábla: 120 cm
- celkový príkon elektro: 3.65 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm
x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inštalačných
materiáloch."
- max. teplota čelnej strany dvierok 40°C podľa normy EU

Serie | 8 Mikrovlnné rúry

Kompaktná rúra s mikrovlnami CMG633BS1 antikoro




rozmery v mm



rozmery v mm


zabudovanie s varným panelom



rozmery v mm

Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	42 mm	43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm	53 mm
plynový varný panel	37 mm	47 mm
elektrický varný panel	28 mm	30 mm



rozmery v mm