

Serie | 8 Parná rúra**CSG656RW1 biela**
Kompaktná parná rúra na
pečenie**A⁺****Kombinovaná kompaktná parná rúra s**
PerfectBake senzorom a PerfectRoast
sondou: pre dosiahnutie perfektných
výsledkov, automaticky a šetrne.

- **PerfectBake senzor a PerfectRoast teplotná sonda:** jednoduchá cesta k perfektným výsledkom pečenia.
- **Pečenie s parou:** pridaním pary budú vaše pokrmy zvonku chrumkavé a vo vnútri šťavnaté.
- **Funkcia Assist:** automatické nastavenie optimálneho druhu ohrevu, teploty a dĺžky prípravy pre nespočetné množstvo pokrmov.
- **TFT-displej, farebný, s dotykovým ovládaním:** jednoduchá obsluha vďaka ovládaciemu prstencu a grafickému textovému displeju s obrázkami.
- **EcoClean Direct:** nie je potrebné takmer žiadne čistenie vďaka špeciálnemu povrchu, ktorý automaticky absorbuje nečistoty z pečenia.

Technické údaje

farba/materiál prednej steny :	biela
konštrukcia :	zabudovateľný
otváranie dvierok :	výklopné dvierka
rozmery niky (mm) :	450 x 560 x 550
rozmery spotrebiča (mm) :	455 x 595 x 548
materiál ovládacieho panelu :	Glass
materiál dverí :	sklo
Hmotnosť netto (kg) :	36,0
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Dĺžka prívodného kábla (cm) :	150
EAN :	4242002807577
istenie (A) :	16
napätie (V) :	220-240
frekvencia (Hz) :	50; 60
typ zástrčky :	Gardy zástrčka s uzemnením
aprobačné certifikáty :	CE, VDE
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
:	47
Energy efficiency class (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,61
Energy efficiency index (2010/30/EC) :	81,3

Dodávané príslušenstvo

1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S



4 242002 807577

Zvláštne príslušenstvo

HEZ324000 Vkladací rošt do univerzálneho plechu, HEZ327000 Kameň na pečenie, HEZ36D153P keramická nádoba-GN1/3, nedierovaná, HEZ36D163 Nedierovaná parná nádoba veľkosti S, HEZ36D353P keramická nádoba-GN2/3, nedierovaná, HEZ36D643 Nedierovaná parná nádoba veľkosti L, HEZ36D643G Dierovaná parná nádoba veľkosti L, HEZ36D663G Dierovaná parná nádoba veľkosti XL, HEZ617000 forma na pizzu, HEZ625071 Grilovací plech, HEZ631010 Plech na pečenie s nepriľnavým povrchom, HEZ631070 Smaltovaný plech pre pyrolýzu, HEZ632010 Univerzálna panvica s nepriľn. povrchom, HEZ632070 Univerzálna panvica pre pyrolýzu, HEZ633070 Profi plech, HEZ636000 Sklenená panvica, HEZ660060 Prídavný sokel, HEZ664000 Kombinovaný rošt, HEZ864000 Sklenené nádobí, HZ36D613G Dierovaná parná nádoba veľkosti S

Serie | 8 Parná rúra

CSG656RW1 biela

Kompaktná parná rúra na pečenie

Kombinovaná kompaktná parná rúra s PerfectBake senzorom a PerfectRoast sondou: pre dosiahnutie perfektných výsledkov, automaticky a šetrne.

typ pečúcej rúry / druhy ohrevu:

- Kompaktná parná rúra na pečenie - 14 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, Eco horúci vzduch, horný/dolný ohrev, Eco horný/dolný ohrev, cirkulačný infra-gril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, dolný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie pri nízkej teplote, predohrev, sušenie, udržiavanie tepla
- ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100%, regenerácia (ohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie
- elektronická regulácia teploty 30 °C - 250 °C
- objem: 47 l

design:

- Control Ring - ovládací prstenec
- vnútorný povrch rúry: antracitový smalt

čistenie:

- samočistenie EcoClean: na strope, na bočných stenách, na zadnej stene
- EcoClean - program čistenia
- celosklenená vnútorná strana dvierok

komfort:

- 3x 2,5" farebný a grafický TFT-displej, z toho 2x dotykový
- automatický návrh teploty
- ukazovateľ aktuálnej teploty
- ukazovateľ predohrevu
- program Sabbath
- ďalšie funkcie:
- program na odvápnenie
- automatické vyrovňovanie bodu varu podľa nadm.výšky sušenie
- výklopné dvierka, SoftClose - tlmené dovieranie dvierok, SoftOpen - tlmené otváranie dvierok
- pomocný systém: funkcia Assist
- multipoint teplotná sonda
- baking senzor
- elektronické hodiny s časovou predvoľbou
- automatický rýchloohrev
- LED-osvetlenie, osvetlenie rúry Comfort (vypínateľné)
- zásobník na vodu objem 1 l
- ukazovateľ vyprázdnenia zásobníku na vodu
- umiestnenie parného generátoru mimo varného priestoru
- chladiaci ventilátor
- ventilátor z nehrdzavejúcej ocele
- tlačidlo "Info"
- designové madlo z nehrdzavejúcej ocele

závesné rošty / teleskopické výsuvy

- závesné rošty, 1-násobný teleskopický výsuv, plno-výsuv, so STOP funkciou

príslušenstvo:

- 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť S, 1 x Zásobník pary, dierovaný, veľkosť XL, 1 x Zásobník pary, nedierovaný, veľkosť S

životné prostredie a bezpečnosť:

- Trieda spotreby energie: A+
- detská poistka
- bezpečnostné vypínanie
- ukazovateľ zostatkového tepla
- tlačidlo štart/stop
- spínač kontaktu dverí




technické informácie

- dĺžka sieťového kábla: 150 cm
- celkový príkon elektro: 3.3 kW
- rozmery (VxŠxH): 455 mm x 595 mm x 548 mm
- rozmery niky (VxŠxH): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Rozmery potrebné pre zabudovanie nájdete v inšalačných materiáloch."
- max. teplota čelnej strany dvierok 40°C podľa normy EU


Serie | 8 Parná rúra

CSG656RW1 biela

Kompaktná parná rúra na pečenie



zabudovanie s varným panelom



Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky
indukčný varný panel	nasadený v rovine 42 mm 43 mm
celoplošný indukčný varný panel	48 mm 53 mm
plynový varný panel	37 mm 47 mm
elektrický varný panel	28 mm 30 mm